

el agua que bebemos

PUBLICADO EN JUNIO DE 2019/EN FUNCIÓN DE LOS DATOS DE CALIDAD DEL AGUA DE 2018

INFORME DE
CONFIANZA DEL
CONSUMIDOR

INFORME ANUAL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA
La Comisión del Agua de Medford y ciudades asociadas:
Central Point • Eagle Point • Jacksonville • Phoenix



This report contains very important information about your drinking water. To obtain a copy of this report in English, please call 541-774-2430 or visit <http://www.medfordwater.org/ConsumerConfidenceReport.pdf>.



¿De dónde viene su agua?

BIG BUTTE SPRINGS ha sido nuestra principal fuente de agua desde 1927. Considerado un suministro de agua subterránea, el agua fluye desde las pendientes más bajas del Monte McLoughlin, cerca de Butte Falls. Siempre fría y transparente, la vertiente descarga agua de calidad excepcional que no requiere filtrado ni tratamientos adicionales a la desinfección, que se logra con cloración en el sitio, en un centro con tecnología de punta. El flujo de la vertiente se recolecta bajo tierra y no ve la luz del día hasta que emerge por el grifo del cliente.

EL RÍO ROGUE es un suministro de agua superficial que complementa el suministro de agua de todo el año de la vertiente durante los meses calurosos del verano, cuando el uso del agua es mayor al triple. Aunque también tiene agua de gran calidad, requiere tratamientos adicional para cumplir con los estándares del agua potable. El tratamiento de esta agua superficial incluye ozonización, coagulación, estabilización y filtrado, junto con cloración. La adición de ozono en 2002 permitió una reducción muy grande en el sabor ocasionalmente rancio y los olores que pueden aparecer en el agua del río.

PROTECCIÓN DE NUESTRA CUENCA

La cuenca Big Butte Springs drena unas 88 millas cuadradas de forestación no urbanizada, y la mayor parte de la cuenca está protegida como parte del Bosque nacional del Río Rogue. La Comisión del Agua de Medford posee 3500 acres alrededor de Big Butte Springs, con lo que se logra una protección adicional de esta fuente inmaculada.

La parte de la cuenca del Río Rogue que se encuentra aguas arriba de la planta de tratamiento presenta poca urbanización, pero incluye ciertos usos de la tierra que pueden resultar en la degradación de la calidad del agua. Las comunidades pequeñas y las residencias rurales, granjas y ranchos, prácticas forestales, transporte, industrias pequeñas y desastres naturales pueden contaminar el agua. Una reciente evaluación del agua fuente (Departamento de Calidad Ambiental, 2018) enumera varias fuentes posibles de contaminación del Río Rogue. Esas fuentes y sitios se deben administrar de manera adecuada para evitar la contaminación del agua potable para 136.000 personas. La evaluación se puede ver en la pestaña de Recursos Hídricos en nuestro sitio web, medfordwater.org.

La Comisión del agua de Medford se dedica a la protección de las cuencas y trabaja con muchos socios para proteger nuestros suministros de agua potable.



A nuestros clientes valiosos,

Nos enorgullece compartir nuestro Informe de confianza del consumidor anual 2018 con usted. En conformidad con las pautas federales, este informe brinda la información que necesita saber sobre el agua que bebe. Lo proporciona la Comisión del Agua de Medford junto con las ciudades asociadas de Central Point, Eagle Point, Jacksonville y Phoenix.

Este informe incluye hechos sobre de donde viene el agua, resultados de análisis de calidad del año 2018 e información que explica el significado de los resultados.

Si tiene preguntas o comentarios sobre esa información, póngase en contacto con la Comisión al 541-774-2728 o a water@medfordwater.org. Adentro encontrará la información de contacto de las ciudades asociadas. Agradecemos su interés en el producto que recibe.

La Comisión del agua de Medford y las ciudades asociadas se enorgullecen de brindarle de manera coherente agua de buena calidad que cumple con todos los estándares federales y estatales aplicables de calidad del agua, y valora y respeta la responsabilidad de brindarle un producto fundamental para la vida a usted y las comunidades en crecimiento.

Brad Taylor
Gerente general

Comisión del agua de Medford

Análisis de la Comisión del Agua de Medford y de las desinfecciones de las ciudades asociadas y los productos derivados de las desinfecciones

Sustancia	Entidad	Promedio de la ubicación más alta	Rango	MCL (máximo permitido)	MCLG (objetivo ideal)	¿Cumple?	Fuente típica
Total Trihalometanos (ppb)	M.W.C	9,5	ND - 19,4	80	0	Sí	Productos derivados de la cloración utilizada en el proceso de tratamiento del agua
	Central Point	9,6	0,8 - 20,6				
	Eagle Point	14,8	10,5 - 14,8				
	Jacksonville	4,7	ND - 16,8				
	Phoenix	10,5	1,9 - 10,5				
Ácidos haloacéticos (ppb)	M.W.C	4,7	ND - 14,8	60	0	Sí	Productos derivados de la cloración utilizada en el proceso de tratamiento del agua
	Central Point	2,8	ND - 11,0				
	Eagle Point	13,5	10,4 - 13,5				
	Jacksonville	3,1	ND - 9,0				
	Phoenix	9,1	ND - 9,1				
Residuos de cloro (ppm)	M.W.C	0,6	0,2 - 1,0	4,0 (MRDL)	4,0 (MRDLG)	Sí	Aditivos de tratamiento para la desinfección
	Central Point	0,5	0,1 - 0,8				
	Eagle Point	0,5	0,1 - 1,2				
	Jacksonville	0,4	0,2 - 0,6				
	Phoenix	0,5	0,3 - 0,6				

Contaminantes radioactivos

Sustancia	MCL	MCLG	Cantidad detectada	Fuente típica
Radón-222 (pCi/L)	N/A	N/A	Big Butte Springs - 88 pCi/L	Erosión de depósitos naturales

Muestras de plomo y cobre de grifos residenciales

Sustancia	Entidad	Cantidad detectada (valor del percentil 90)	Fecha de la prueba más reciente	Nivel de acción:	MCLG (objetivo ideal)	¿Cumple?	Fuente típica
Plomo (ppb)	M.W.C	0,9	2016	90 % de los hogares analizados deben tener niveles de plomo inferiores a 15 ppb	0	Sí (no hubo muestras que excedieran el nivel de acción)	Corrosión de tuberías en hogares
	Central Point	1,8	2017				
	Eagle Point	2,5	2016				
	Jacksonville	2,4	2016				
	Phoenix	0,5	2018				
Cobre (ppm)	M.W.C	0,842	2016	90 % de los hogares analizados deben tener niveles de cobre inferiores a 1,3 ppm	1,3	Sí (no hubo muestras que excedieran el nivel de acción)	Corrosión de tuberías en hogares
	Central Point	0,441	2017				
	Eagle Point	0,192	2016				
	Jacksonville	0,366	2016				
	Phoenix	0,723	2018				

REDUCCIÓN DE LA EXPOSICIÓN A PLOMO Y COBRE:

Nuestros suministros de agua, Big Butte Springs y el Río Rogue, no contienen plomo ni cobre. Sin embargo, como esos metales pueden filtrarse en el agua potable cuando entra en contacto con las tuberías del hogar o el sistema de distribución, se realizan pruebas adicionales en las residencias que se considera que están en mayor riesgo. En los hogares, tomamos muestras y no se detectaron plomo y cobre en niveles que excedieran las normas de EPA para el agua potable segura.

Sin embargo, los clientes deben saber que los niveles de cobre y plomo pueden aumentar cuando el agua queda quieta en contacto con tubos de plomo o cobre, soldaduras basadas en plomo y grifos de latón con plomo. De estar presentes, los niveles elevados de plomo pueden causar problemas serios a la salud, en especial en el caso de mujeres embarazadas y niños pequeños.

El plomo en el agua potable ocurre primariamente por materiales y componentes asociados con líneas de servicio y tuberías domiciliarias. La Comisión del agua de Medford y cada una de las ciudades asociadas son responsables de brindar agua potable de alta calidad, pero no pueden controlar la variedad de materiales que se usan en los componentes de las tuberías. Cuando el agua estuvo estancada por muchas horas, puede minimizar la posibilidad de exponerse a plomo dejando correr el agua de grifo fría por 30 segundos a 2 minutos antes de usarla para beber o cocinar.

Si lo preocupa la presencia de plomo en su agua, puede hacer analizar su agua. Está disponible información sobre plomo en el agua potable, métodos de prueba y pasos que puede seguir para minimizar la exposición en la Línea directa de agua potable segura (1-800-426-4791) o en www.epa.gov/safewater/lead.

TÉRMINOS Y ABREVIATURAS

Los términos utilizados en la tabla se explican abajo.

Contaminante: una sustancia física, biológica, química o radiológica potencialmente dañina.

MCL (nivel máximo de contaminante): el nivel más alto de un contaminante aceptable en el agua potable. El MCL se establece lo más cerca posible del nivel de contaminante máximo objetivo posible utilizando la mejor tecnología de tratamiento disponible.

MCLG (nivel de contaminante máximo objetivo): el nivel de un contaminante en el agua potable por debajo del que no hay o no se espera que haya riesgos para la salud. El MCLG permite un margen de seguridad.

MRDL (nivel de desinfectante residual máximo): el nivel más alto de un desinfectante aceptable en el agua potable. Existe evidencia convincente de que la adición de un desinfectante es necesaria para controlar los contaminantes microbianos.

MRDLG (nivel de desinfectante residual máximo objetivo): el nivel de un desinfectante en el agua potable por debajo del que no hay o no se espera que haya riesgos para la salud. El MRDLG no refleja los beneficios del uso de desinfectantes para controlar contaminantes microbianos.

ND (no detectado): no se detecta a un nivel de informe mínimo establecido.

Nivel de acción: la concentración de un contaminante que, si se excede, activa tratamientos u otros requisitos que debe seguir un sistema.

pCi/L (picocurie por litro): una medición del equivalente radioactivo un billón de veces más pequeño que un curie.

ppb (partes por mil millones): una parte por mil millones corresponde a un centavo en \$10.000.000 o alrededor de un minuto en 2000 años.

ppm (partes por millón): una parte por millón quiere decir que una parte de una sustancia en particular está presente por cada millón de partes de agua. Ese es el equivalente de un centavo en \$10.000 o aproximadamente un minutos en dos años.

TT (técnica de tratamiento): un proceso de tratamiento requerido para reducir el nivel de un contaminante en el agua potable.

Turbidez: medición de la transparencia del agua, expresada en unidades de turbidez nefelométrica (NTU). La turbidez no indica necesariamente que el agua no sea sana, pero puede interferir con la desinfección y puede ser indicador de microorganismos.

Resultados de la prueba de la calidad del agua de 2018 para el agua tratada

Análisis de contaminantes regulados

Sustancia	MCL (máximo permitido)	MCLG (objetivo ideal)	Fuente	Cantidad promedio detectada	Rango	¿Cumple?	Fuente típica
Bario (ppm)	2	2	Big Butte Springs	0,003	N/A	Sí	Erosión de depósitos naturales
			Río Rogue	0,005	0,004 - 0,005		
Berilio (ppb)	4	4	Big Butte Springs	0,1	ND - 0,6	Sí	Descarga de las refinerías metalúrgicas, las centrales de carbón y la industria eléctrica, aeroespacial y de defensa.
			Río Rogue	0,2	ND - 0,4		

Contaminantes microbiológicos

Sustancia	MCL (máximo permitido)	MCLG (objetivo ideal)	Nivel detectado	¿Cumple?	Fuente típica
Bacterias coliformes	N/A	0 % de presencia	0	Sí	Presentes de manera natural en el ambiente
E. coli	0	0	0	Sí	Materia fecal humana y de animales

Otros análisis

Sustancia	TT	% de muestras que cumplen los estándares	Medición más alta	¿Cumple?	Fuente típica
Turbidez	Río Rogue: 95 % <0,3 NTU Big Butte Springs: N/A	100 %	Río Rogue: 0,08 NTU	Sí	La erosión de la tierra y los sedimentos del flujo
Total de carbono orgánico	N/A	100 %	Río Rogue: 1,8 mg/L	Sí	La erosión de la tierra y los sedimentos del flujo

Análisis de contaminantes no regulados (redondeo de 4 datos de 2018)*

Sustancia	Fuente de agua	Cantidad promedio detectada	Rango	¿Cumple?	Fuente típica
HAA6 (ppb)	Distribución	0,5	ND - 1,4	No regulado	Producto derivado de la desinfección
HAA9 (ppb)	Distribución	6,0	ND - 17	No regulado	Producto derivado de la desinfección
Manganeso (ppb)	Big Butte Springs	ND	ND	No regulado	Erosión de depósitos naturales
	Río Rogue	2,2	0,9 - 3,0		
Bromuro (ppb)	Big Butte Springs	5,2	ND - 5,3	No regulado	Erosión de depósitos naturales
	Río Rogue	ND	ND		

* Los contaminantes no regulados los controla EPA para evaluar la prevalencia y los niveles de detección de las sustancias que se consideran para la regulación futura.

COMPRESIÓN DE LOS RESULTADOS: La Comisión del Agua de Medford y cada una de las ciudades asociadas que participan de este informe realizan pruebas de la calidad del agua en conformidad con cronogramas específicos. Cada año se realizan miles de pruebas para garantizar que no haya sustancias presentes en niveles peligrosos. Aunque las técnicas de análisis, que mejoran constantemente, permiten la detección de contaminantes a niveles realmente minúsculos, la mayoría de los contaminantes que analizamos nunca aparecieron en nuestras aguas. Los que sí detectamos aparecen en niveles muy inferiores de los estándares de salud, como se muestra en las tablas adyacentes.

La ciudad de Phoenix recibió una violación por recolectar muestras de productos derivados de desinfección fuera del periodo de recolección. La muestra se recolectó el 16 de junio del 2018 y el periodo de recolección era del 1.º al 31 de julio del 2018. No se espera que haya efectos a la salud debido a esta violación.

ANÁLISIS DE MICROBIOS: A diferencia de la mayoría de los contaminantes, los organismos microscópicos pueden aparecer de repente y causar enfermedades inmediatas. Por lo tanto, la Comisión del Agua de Medford y las ciudades asociadas que participan de este informe realizan análisis de bacterias de manera frecuente. Eso incluye buscar bacterias coliformes y confirmar que exista la cantidad de cloro adecuado en el agua para brindar una desinfección constante. Aunque la mayoría de las bacterias coliformes no presentan una amenaza para la salud, son un buen indicador de si otras bacterias pueden estar presentes. Si se encuentran, se deben realizar otras pruebas para detectar formas peligrosas de las bacterias.

RESIDUOS DE CLORO: El hipoclorito de sodio se usa como desinfectante y brinda una protección constante al grifo del cliente. La toma de muestras del sistema de distribución confirma que la cantidad de cloro presente

no es demasiado alta ni demasiado baja. Nuestra agua se desinfecta de manera efectiva con mucho menos cloro del permitido.

ANÁLISIS DE RADÓN: La fuente más común de este gas incoloro e inodoro proviene del suelo, pero una pequeña exposición puede venir del agua de grifo. Realizamos análisis, pero en la actualidad el radón no está regulado. Se considera que el radón es una de las causas de cáncer.

AVISO ESPECIAL PARA PERSONAS INMUNOSUPRIMIDAS:

Algunas personas pueden ser más vulnerables a los contaminantes presentes en el agua potable que la población en general. Las personas inmunosuprimidas, como las personas con cáncer que se someten a quimioterapia, las personas que se sometieron a trasplantes de órganos, las personas con VIH/SIDA u otros trastornos del sistema inmunológico, algunos ancianos y lo bebés pueden estar en riesgo de infecciones. Esas personas deben obtener consejos sobre el agua potable de sus proveedores de atención médica. Las pautas sobre los medios apropiados para disminuir el riesgo de infecciones por y otros contaminantes microbianos están disponibles en la Línea directa de agua potable segura (1-800-426-4791).

QUÉ DICE EPA SOBRE LOS CONTAMINANTES DEL AGUA POTABLE:

Se puede esperar que el agua potable, incluida el agua embotellada, presente, de manera razonable, al menos pequeñas cantidades de ciertos contaminantes. La presencia de contaminantes no indica necesariamente que el agua presente riesgos para la salud. Puede obtener más información sobre contaminantes y posibles efectos a la salud mediante la Línea directa de agua potable segura de EPA (1-800-426-4791) o en www.epa.gov/safewater.

Las fuentes de agua potable (tanto de grifo como embotellada) incluyen ríos, lagos, flujos, estanques, reservorios, manantiales y pozos. A medida que el agua viaja por la superficie o en el suelo, disuelve minerales naturales que existen en la naturaleza y, en algunos casos, materiales radioactivos, y puede arrastrar sustancias resultantes de la presencia de animales o de la actividad humana.

LOS CONTAMINANTES EN LAS FUENTES DE AGUA POTABLE PUEDEN INCLUIR:

Contaminantes microbianos, como virus y bacterias, que pueden venir de la naturaleza o de sistemas sépticos.

Contaminantes inorgánicos, como sales y metales, que pueden existir en la naturaleza o resultar de escorrentías de agua pluvial urbana, descargas de desechos industriales o domésticos, agricultura y degradación del material de las tuberías.

Pesticidas y herbicidas, que pueden provenir de diversas fuentes, como agricultura, escorrentía de agua pluvial urbana y uso domiciliario o comercial.

Contaminantes químicos orgánicos, que son productos derivados de procesos industriales, y también pueden venir de estaciones de gas, escorrentías de agua pluvial urbana y sistemas sépticos.

Contaminantes radioactivos, que pueden existir de manera natural. Para garantizar que el agua de grifo sea segura para beber, EPA tiene regulaciones que limitan la cantidad de ciertos contaminantes en el agua proporcionada por los sistemas de agua públicos y esos contaminantes se deben monitorear. Las regulaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos establece límites para contaminantes en agua embotellada, que deben brindar la misma protección para la salud pública.

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA



¿La Comisión del Agua de Medford agrega fluoruro al agua potable?

No, no agregamos fluoruro al agua. El Servicio de Salud Pública de los EE. UU. considera que los niveles de fluoruro en nuestras fuentes de agua son inferiores al nivel óptimo para prevenir la degeneración dental. Consulte a su dentista tratamientos de fluoruro, en especial para niños pequeños.



¿El agua de Medford es dura o blanda?

Nuestra agua se considera blanda.



¿La Comisión del Agua de Medford usa cloraminas?

No, solamente se usa hipoclorito de sodio para la desinfección; no se agrega amoníaco.



¿Qué puedo hacer para mejorar la calidad de mi agua?

- Utilice siempre el grifo de agua fría para beber o cocinar, ya que el agua caliente tiene más probabilidades de liberar metales de los materiales de la tubería.
- Durante periodos largos de estancamiento, puede que el agua adquiera sabores residuales por haber estado estancada en la tubería del hogar, en especial en el caso de sistemas de tubería antiguos. Para ayudar a combatir esto, puede dejar correr el agua entre 30 segundos y 2 minutos (hasta que sienta que la temperatura baja) antes de beber o cocinar para eliminar el agua que haya estado estancada en la tubería sin utilizar, por ejemplo durante la mañana, luego de llegar del trabajo o de estudiar y especialmente después de las vacaciones. (Consejo de conservación: Considere utilizar el agua eliminada del grifo para las plantas u otros usos domésticos, como la limpieza).
- Quite y limpie periódicamente los aireadores del grifo.



PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN

En la mayoría de los casos, la calidad del agua que bebe la determinan la fuente de abastecimiento y el tratamiento que recibe el agua. Sin embargo, usted puede, sin saberlo, desempeñar una función en la preservación de la calidad del agua. Si tiene un sistema de irrigación bajo tierra o una piscina, su función puede ser más importante de lo que piensa.



¿Qué es el reflujo?

Puede preguntarse de qué manera su piscina o sistema de irrigación pueden afectar la calidad del agua. La respuesta involucra el "reflujo". La contaminación por reflujo puede ocurrir cuando las condiciones hacen que el agua invierta la dirección normal del flujo y el agua viciada regrese a los tubos del hogar o al sistema público de distribución de agua. Eso puede ocurrir cuando se deja una manguera en una piscina,

estanque o un balde de limpieza. Y, aunque los incidentes serios de reflujo no son comunes, pueden ocurrir y han ocurrido.

Los sistemas de irrigación bajo tierra son fuentes posibles extendidas de reflujo, pero otros sistemas de tuberías asociados con equipos de piscina, paneles solares, sistemas de rocío contra incendios y suministros de agua auxiliares, como pozos, también son fuentes posibles.

Entonces, ¿cómo puede protegerse usted y a sus vecinos de un posible riesgo de reflujo de su sistema de irrigación?

Como el agua dentro de los tubos de irrigación puede tener microbios o químicos de jardín, esos sistemas siempre se deben equipar con dispositivos de prevención de reflujo, como lo requieren los códigos de salud estatales. Existen diversos tipos, cada uno sujeto a ciertos requisitos de instalación para garantizar que funcionarán de manera adecuada conforme a las regulaciones de salud estatales. La mayoría se deben probar después de la instalación y de manera anual.

La Comisión del Agua de Medford ha desempeñado un rol activo por mucho tiempo en la verificación de instalaciones y análisis adecuados de dispositivos de prevención de reflujo, en particular en aplicaciones de alto riesgo. Nuestro programa se expandió para abordar mejor los sistemas de irrigación bajo tierra residenciales.

Si tiene un sistema de irrigación y no incluyó el análisis y mantenimiento de su dispositivo de reflujo como parte de las tareas de mantenimiento de su jardín, lo alentamos a hacerlo. Recuerde, las personas con más posibilidades de estar en peligro por situaciones de reflujo en su hogar son las más cercanas, lo que incluye a su familia y vecinos. Trabajando juntos, podemos evitar que ocurra este tipo de contaminación.

Si desea información adicional sobre este tema, visite medfordwater.org o llame al 541-774-2450.

Mejoras en curso para la calidad del agua

Continuamos la tradición de proporcionar agua potable de la mejor calidad.

La calidad del agua y la protección de la salud pública son las principales prioridades de la Comisión del Agua de Medford. A finales del 2018, la Comisión realizó un estudio de dos años sobre la calidad del agua y la corrosión para comprender mejor las opciones para continuar reduciendo la posibilidad de degradación del plomo y el cobre de los materiales en líneas de servicio y tuberías domiciliarias.

Nuestros dos suministros de agua — Big Butte Springs y el Río Rogue — no contienen plomo ni cobre. Sin embargo, hay una oportunidad para continuar mejorando y, de esta manera, preservar la buena calidad del agua hasta su llegada a nuestros grifos; el estudio demostró que ajustar la química del agua con un componente llamado “hidróxido de sodio” es la mejor opción para reducir la liberación de plomo y cobre de los dispositivos de fijación y las conexiones.

¿El hidróxido de sodio es seguro?

El hidróxido de sodio se utiliza en miles de plantas de agua potable de todo el país. Cuando se disuelve en el agua, el hidróxido de sodio se descompone y forma iones de sodio, que se encuentran en la sal de mesa, y iones de hidróxido, que se encuentran en el agua.

Además de utilizarse en el proceso de tratamiento del agua, este se encuentra en muchos productos diarios de belleza y se utiliza en la preparación de alimentos.

¿Por qué el plomo y el cobre son importantes?

El plomo y el cobre causan efectos conocidos en la salud: Reducir la liberación de plomo y cobre ayuda a que todos los miembros de la comunidad se mantengan sanos.

Debido a que las aguas residuales se tratan y terminan llegando al río, reducir el cobre en el agua potable también ayuda a mantener saludable el Río Rogue y nos permite continuar siendo buenos administradores de nuestros recursos naturales.

¿Qué mejoras está realizando la Comisión?

La Comisión ha comenzado el diseño preliminar de las mejoras en la calidad del agua para ambas fuentes de agua potable que utilizan el sistema de hidróxido de sodio. Diseñar y construir los sistemas nuevos llevará dos años aproximadamente. Este es el último paso de nuestro abordaje de múltiples vertientes para reducir la liberación de plomo y cobre.

Para recibir más información acerca del estudio, visite MedfordWater.org o contáctese con Calidad del Agua al 541-774-2430.



Comisión del agua de Medford (PWSID: 41-00513)

Ben Klayman, PhD, PE,
Director de calidad y tratamiento del agua:
541-774-2728

Correo electrónico:
ben.klayman@medfordwater.org

www.medfordwater.org

Reuniones de la junta: 1.^{er} y 3.^{er} miér. a las
12:15 p. m.

Lausmann Annex, 200 S. Ivy Street, Sala 151

Ciudad de Central Point (PWSID: 41-00178)

Micheal McClenathan, Supervisor de la división
de agua: 541-664-3321 (ext. 272)

Correo electrónico:
mike.mcclenathan@centralpointoregon.gov

www.centralpointoregon.gov

Reuniones del consejo: 2.^o y 4.^o jue. a las 7 p. m.
City Hall, 140 S. Third Street

Ciudad de Eagle Point (PWSID: 41-00267)

Robert Miller, PE Director de obras públicas/
Ingeniero municipal: 541-826-4212 (ext. 105)

Correo electrónico:
robertmiller@cityofeaglepoint.org

www.cityofeaglepoint.org

Reuniones del consejo: 2.^o y 4.^o mar. a las 7 p. m.
City Hall, 17 S. Buchanan Avenue

Ciudad de Jacksonville (PWSID: 41-00405)

Jeffrey Alvis, Administrador de la ciudad:
541-899-1231

Correo electrónico:
administrator@jacksonvilleor.us

www.jacksonvilleor.us

Reuniones del consejo: 1.^{er} y 3.^{er} mar. a las 6 p. m.
Old City Hall, 205 W. Main Street

Ciudad de Phoenix (PWSID: 41-00625)

Aaron Prunty, Administrador municipal:
541-535-1955 (ext. 317)

Correo electrónico:
aaron.prunty@phoenixoregon.gov

www.phoenixoregon.gov

Reuniones del consejo: 1.^{er} y 3.^{er} lun. a las
6.30 p. m.

City Hall, 112 W. 2nd Street

Departamento de Salud del Condado de Jackson

Salud pública ambiental: 541-774-8206

Autoridad de salud de Oregón

Programa de agua potable: 971-673-0405

[www.oregon.gov/oha/ph/healthyenvironments/
drinkingwater](http://www.oregon.gov/oha/ph/healthyenvironments/drinkingwater)

Línea directa de agua potable segura EPA

1-800-426-4791

www.epa.gov/safewater